beevision

ÜRÜN BROŞÜRÜ

BeeSort

Otomatik Sorter Sistemi

Uçtan Uca Depo Otomasyonunun Anahtarı



Hepsi bir arada sorter sistemi ile her türlü nesneyi sınıflandırarak
hacim, ağırlık, barkod ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflarına göre analiz edin.

Kaynaklarınızı verimli kullanmak ve operasyon haciminizi büyütmek için ürün işleme ve ayrıştırma sürecinizi **BeeSort** ile otomatikleştirin. BeeVision hacim ölçer ve barkod okuyucularla donatılmış BeeSort, üstün verimlilik ve hatasızlığı mümkün kılar.

ÖNE ÇIKANLAR

- Saatte **14.000** pakete kadar ayırma
- BeeSort modüler parçalardan oluşur: Besleme + DWS Bölümü + Ayıklama + İsteğe bağlı geri dönüş
- Desteklenen çoklu ayırma teknolojisi: makaralı bant, açılır dar-bant, tilt-tray, çapraz bant
- İş hacminiz büyüdükçe BeeSort'unuzu daha fazla ayrıştırma modülü ile büyütme
- BeeVision 190 DWS ve BeeVision 200 barkod okuyucular ile benzersiz performans
- Paketlerin etiketlerini okuma (OCR), alıcı adını ve adresini etiketlerden otomatik olarak çıkarma
- Dinamik programlanabilir fonksiyonlar: Şut adreslemesini gerçek zamanlı olarak değiştirme
- API ile sorunsuz entegrasyon
- Farklı işlemler için sıralama yapılandırmasını kolayca değiştirme
- Zamanla sıralamayı iyileştirmek için BeeHive ile okunmayanları ve sıralanmayanları takip etme



BeeVision 190 Kontrol Paneli

BeeVision 190 Hepsi Bir Arada Hacim Ölçer

Entegre Tartı

Sorter Kontrol Paneli

El Tipi Barkod Tarayıcı

Besleme Konveyorü

Özelleştirilebilir Şutlar

BeeSort

Tartım

Ayrıştırma

Hacim Ölçümü

Barkod Okuyucu

Görüntü Yakalama

API Entegrasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayırma ve Sınıflandırma Teknolojisi	Çok Yönlü Makaralı Bant, Tilt-Tray, Çapraz Bant
Taşınabilen ve İşlenebilir Nesneler	Çoklu torbalar, zarflar, belgeler, koliler
Çalışma Performansı	Saatte 14.000 parçaya kadar
Entegrasyon Arayüzü	JSON Web Hizmeti API'si
Analiz Yazılımı	BeeHive Depo Otomasyonu Yönetim Yazılımı
İndüksiyon Yöntemi	Otomatik Birleştirme ve Konumlandırma
Induction İstasyonları	Tekli veya çoklu
Şut İstasyonları	Yerçekimi makaraları veya motorlu makaralar veya basit paslanmaz çelik hatlar
Yerleşim	Doğrusal veya Döngü
Ağırlık Kapasitesi	Parça başına 30kg
Hacim Ölçümü ve Tartım Sistemi	BeeVision 190 Tartım, Hacim Ölçümü, Barkod Okuma ve Görüntü Yakalama Sistemi
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 50°C
Ölçülebilen Min. Nesne Boyutları (U x G x Y)	10 cm x 5cm x 0.5cm
Ölçülebilen Maks. Nesne Boyutları (U x G x Y)	80 cm x 80cm x 60cm

sales@beevision.ai **+90** 535 304 65 14